

Conseils et astuces sur la gestion du vêlage

Les exploitations pratiquant les meilleures pratiques parviennent à un vêlage sain et naturel en sélectionnant des taureaux pour leur facilité de vêlage, en gérant soigneusement les animaux en gestation, en surveillant le vêlage pour permettre une intervention opportune et efficace en cas de besoin, et en autorisant les interactions entre la mère et le nouveau-né.

Bonne pratique
Meilleure pratique

Contrôler le poids individuel des vaches et la note d'état corporel lorsque la gestation est confirmée et avant le vêlage.



Adapter le régime alimentaire des vaches maigres et grasses en fin de gestation pour éviter les vêlages difficiles.



Donner aux vaches sur le point de vêler une alimentation similaire à celle des vaches laitières.



Fournir une aire de vêlage séparée, propre, sèche et dotée d'une litière profonde de 20 m² pour chaque vache (à l'intérieur).



S'assurer que le nombre de box de vêlage est proportionnel au nombre et à la fréquence des vêlages.



Prévoir des équipements de manipulation dans le box de vêlage, ainsi que de l'eau chaude et une alimentation électrique à proximité.



Surveiller le poids et la note d'état corporel des vaches lorsque la gestation est confirmée et avant le vêlage, afin d'optimiser la gestion de l'alimentation et la note d'état corporel au vêlage.

Fournir une aire de vêlage séparée (20m²/vache) avec une litière propre, sèche et profonde et des équipements de manipulation. Gardez la litière propre et désinfectez les enclos après chaque utilisation. Protéger les vaches qui vêlent au pâturage en leur fournissant un abri.

Pour le vêlage en plein air au pâturage : veiller à ce que les vaches puissent se déplacer librement et leur fournir un abri pour les protéger du froid et du vent.



Remplacer la litière et désinfecter les box de vêlage après chaque utilisation.



Vaches



Nutrition



Environnement



Comportement



Santé



Rechercher les signes de la première phase du travail, du vêlage et du comportement après le vêlage ; les capteurs et les caméras peuvent aider.



Manipuler les vaches par paires ou par groupes pour les amener dans la zone de vêlage en limitant le stress. Rechercher les signes de la première phase du travail, du vêlage et du comportement après le vêlage ; des capteurs et des caméras peuvent être utiles. Permettre aux vaches en bonne santé d'interagir avec leur veau après le vêlage.

Déplacer les vaches vers l'aire de vêlage par paires ou par groupes dans le cas d'une aire de vêlage générale.



Permettre aux vaches en bonne santé d'interagir avec leur veau après le vêlage.



Connaître les signes et les étapes du vêlage et n'intervenir qu'en cas de nécessité absolue. Évaluer la taille et la position du veau avant d'utiliser des cordes ou une vêleuse. Évaluer la nécessité de soulager la douleur et demander l'assistance d'un vétérinaire si le vêlage ne progresse pas ou si le placenta n'a pas été expulsé dans les 12 heures suivant la naissance.

N'intervenir lors du vêlage qu'en cas de nécessité absolue.



Évaluer le besoin de soulagement de la douleur et contacter le vétérinaire en cas de vêlages difficiles.



Vérifier la taille et la position du veau avant d'utiliser un cric de vêlage ou des cordes et demander l'assistance d'un vétérinaire s'il n'y a pas de progrès.



Appeler le vétérinaire si le placenta n'est pas expulsé dans les 12 heures qui suivent la mise-bas ou s'il y a des signes de fièvre ou des écoulements vulvaires.

